

Eponge tawashi



Les avantages

- Facile à réaliser
 Solution d'upcyclaging
 Alternative durable
 - au papier-ménage
 - aux éponges pour ardoise ou tableau noir
 - · pour laver la vaisselle
 - nettoyer la maison et le corps

Réalisation: env. 15 min

Il s'agit d'une éponge lavable réalisée à partir de vieux vêtements.

Originaire du Japon, le tawashi est utilisé en remplacement d'une éponge et même d'un gant de toilette!

Et ce qui est intéressant c'est qu'il a l'avantage d'être lavable! Fini les éponges qui se déchirent et qui doivent être remplacées trop régulièrement!

Matériel nécessaire

Pour 1 éponge

- 2 chaussettes usagées ou solitaires (elles peuvent être de la même paire ou de couleurs différentes)
- · ou un legging
- ou une paire de vieux collants
- Une paire de ciseaux

Pour le cadre

- Une petite planche en bois d'environ 20cm x 20cm
- 20 clous (20 25 mm)
- Une règle et un crayon de papier
- Un marteau



Où trouver...

... le matériel pour le cadre?

Dans les magasins de seconde main ou brocantes, dans les magasins de bricolage.

... du tissu?

Dans ses armoires, celles de ses copains ou membres de sa famille, dans les magasins de seconde main.

Pas à pas

Fabrication du cadre

- 1. Tracer sur la planche en bois un carré de 14 cm x 14 cm.
- 2. Sur chaque côté de ce carré, marquer un repère à 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm et 11 cm.
- Planter 5 clous sur chaque côté du carré, au niveau des repères. Enfoncer les clous à mi-hauteurs de manière à les faire dépasser.



1.



Pas à pas

Fabrication du tawashi:

- Découper 10 anneaux de tissu dans le vêtement choisi (ici une paire de chaussettes), d'environ 1,5 cm de largeur. Disposer 5 anneaux sur le métier à tisser, en reliant des clous qui se font face, comme sur la photo.
- 2. Placer un des anneaux en tissu restants sur un clou libre, puis le faire passer successivement en-dessous et au-dessus des anneaux déjà placés.
- 3. Répéter l'opération avec les 4 anneaux restants, en veillant bien à alterner le tissage : si le premier anneau passait d'abord au-dessus des autres, faire passer le second d'abord en-dessous, puis le troisième au-dessus, et ainsi de suite.
- 4. Choisir une boucle passant en-dessous d'une bande perpendiculaire, et la retirer de son clou. Attention, il faut bien que la maille soit une maille « du dessous ».
- 5. Retirer également la boucle à sa droite. Faire passer la 2ème boucle dans la lère. Lâcher la lère et maintenir la 2ème. Détacher la prochaine boucle, à la droite de la 2ème. Faire passer la 3ème boucle dans la 2ème. Lâcher la 2ème et maintenir la 3ème. Continuer ainsi de suite en faisant tout le tour du métier à tisser, sauf les 2 dernières boucles. Nouer ensemble les 2 dernières boucles afin de fermer le tawashi.









Bon à savoir

Les éponges synthétiques jetables sont fabriquées à partir de plastique et d'autres ingrédients issus de la pétrochimie. Leurs procédés de fabrication sont extrêmement polluants et énergivores, en plus souvent en Asie.

Cet objet ne peut pas être recyclé et doit donc être jeté aux ordures.

5.